

Ultra LIGHT® Светильники для дома и офиса

Дизайн • Проектирование • Производство • Поставки



www.light-ul.ru

www.ultralight.ru



Содержание

Цвета

Ночники • Серия Союзмультфильм • LED	4, 5
Ночники, Ночники с Фотоэлементом • Дизайн УЛ • LED	6, 8
Ночники, Ночники с Фотоэлементом Серия «Времена года» • LED	7, 9, 10
Ночники • Часы • LED	14
Ночники • КЛЛ	15
Торговое оборудование для ночников и прищепок	12
Ночники Автономные • Дежурное освещение • LED	11
Ночники - Свечи • Автономные • LED	13
Ночники Автономные • Союзмультфильм, Дизайн УЛ • RGB • LED	16, 17
Проект «Baby Looney Tunes»	18-21
Настольные • Детская Серия • + Ночник • LED	22
Настольные • Детская Серия • + Ночник • КЛЛ + LED	23-26
Настольные • Детская Серия • Сенсорный • + Ночник • КЛЛ + LED	25
Настольные • Детская Серия • + Копилка • КЛЛ	27
Настольные • Детская Серия • + Часы • КЛЛ	28
Настольные • Детская Серия • Сенсорный • КЛЛ	29
Настольные • Детская Серия • КЛЛ	30
Настольные • Сенсорный • + Встроенный ионизатор • КЛЛ	31
Настольные • LED	32-37
Настольные • Сенсорный • LED	33, 35
Настольные • Дизайн УЛ • Сенсорный • LED	38
Настольные • Дизайн УЛ • КЛЛ	39-44
Настольные • КЛЛ	45-52, 55
Настольные • Планшет • КЛЛ	46
Настольные • ЛН	53, 54
Настольные • ГЛН	58
Светильники - Прищепки • ЛН	56
Светильники - Бра, Прищепки • ЛН	57
Стационарные Светильники • ЛЛЛ/LED	59

	- RGB
	- красный
	- оранжевый
	- желтый
	- светло-зеленый
	- зеленый
	- голубой
	- синий
	- розовый
	- малиновый
	- фуксия
	- фиолетовый
	- белый
	- серый
	- коричневый
	- черный
	- прозрачно-синий
	- прозрачно-оранжевый
	- прозрачно-белый
	- прозрачно-зеленый
	- перламутрово-белый
	- перламутрово-синий
	- перламутрово-зеленый
	- перламутрово-золотой
	- серебро
	- золото
	- красный-зеленый-желтый
	- желтый-синий-зеленый
	- мультицвет
	- серебро-синий
	- серебро-белый
	- черный-серебро
	- черно-синий
	- черно-зеленый
	- черно-фиолетово-красный

Символы в таблицах

	- LED		- Струбина		- Зарядная база
	- 2G7		- Подставка и струбина		- Длина
	- G23		- Кнопка вкл/выкл на корпусе/плафоне		- Высота
	- Gx10q		- Кнопка вкл/выкл на сетевом шнуре		- Ширина
	- G4/GY6.35		- Элемент питания типа AAx2		- Количество в коробке
	- E14/E27		- Элемент питания типа AAx3		- Вес
	- Максимальная мощность лампы		- Элемент питания типа AAx3		- Длина
	- Не использовать лампу накаливания		- Никель-кадмиевые аккумуляторы AAx3		- Высота
	- Наличие режима ночника LED		- Элемент питания типа AG13x3		- Ширина
	- Наличие фотоэлемента		- Элемент питания типа CR2032		- Designed by Ultra LIGHT
	- Сенсорный		- Элемент питания типа крона 9В		- Дополнительная информация

УЛ - Ультра ЛАЙТ®
 КЛЛ - Компактная люминесцентная лампа
 ЛЛЛ - Линейная люминесцентная лампа

LED - Светодиодный источник освещения
 ЛН - Лампа накаливания
 ГЛН - Галогенная лампа накаливания

Ультра ЛАЙТ® разрабатывает, производит и продает надежные в эксплуатации светильники для жилых, служебных, подсобных помещений, освещения рабочих мест в офисе и дома при условии энергосбережения и защиты окружающей среды

Основное направление:

- Светильники Настольные, в том числе Серии: «Детские», «Офисные» и др.
- Дежурное Освещение, Фонарики, Ночники Настольные, питание от батарей/аккумуляторов
- Ночники Настенные прямого включения в розетку, в том числе с Фотоэлементом
- Светильники - Прищепки, Бра
- Светильники Настенно - Потолочные

Собственное бюро промышленного дизайна в период с 2005 года по настоящее время разработало и внедрило в производство более 100 моделей.

Продукция дизайна «Ультра ЛАЙТ»® многократно удостоена национальных премий в формате конкурса «Товары для дома» и защищена международными патентами.

Ввод в ассортимент новых уникальных проектов дизайна Ультра ЛАЙТ® - гарантия эксклюзивности и конкурентоспособности товара.



Мы уверенно заявляем — на российском рынке нет аналогов продукции дизайна «Ультра ЛАЙТ»®



Главное отличие лицензионной продукции ТМ Ультра ЛАЙТ® - авторское исполнение светильников в виде объемных фигур с источником света внутри.

Успешность лицензионного товара - привлекательность и выгодное отличие от аналогичной продукции конкурентов.

Каждый из героев имеет свой неповторимый характер, историю и широкий целевой рынок.

Продукция ТМ Ультра ЛАЙТ® производится строго из первичного пластика

Соответствует требованиям российских, европейских стандартов, технических регламентов Таможенного Союза.

Благодаря широкой цветовой гамме и различным модификациям, светильники легко вписываются в любой интерьер от рабочего помещения до уютной детской.



Светильники Ультра ЛАЙТ - подарок к любым праздникам для всех возрастных групп без различия пола

В целях повышения конкурентоспособности мы осуществляем страхование производителя (с 28 мая 2010 года). Наш сервисный центр обеспечивает текущий и гарантийный ремонт.

Каждая единица товара ТМ «Ультра ЛАЙТ»® помещена в фирменную красочную индивидуальную упаковку с обязательной маркировкой, штрих-кодом, снабжена инструкцией по эксплуатации на русском языке с гарантийным талоном.



Проектирование продукции под заказ

- Разработка конструкторской документации и 3D моделей по чертежу Заказчика и/или готовому образцу.
- Разработка дизайна с предоставлением комплекта технической документации.
- Курирование и производственные испытания при создании пресс-форм.
- Передача действующей пресс-формы заказчику или ее запуск на производственных площадях компании.

Мы высоко ценим совместную деятельность с нашими постоянными партнерами и всегда открыты для новых форм сотрудничества и деловых предложений

LED



Модель	Вт	В	Гц		$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$			$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$	
Винни-Пух	0,5	220	50	○	6,9	10	9,4	72	8,35	64	39,5	39	
Крокодил Гена	0,5	220	50	○	7	15	8	72	11,4	82	55,5	39	
Пятачок	0,5	220	50	○	5	14	8	72	8	78	31,5	41,5	
Чебурашка	0,5	220	50	○	13,2	9,7	8,3	72	11,4	68	65	36	
Попугай Кеша	0,5	220	50	○	6,8	10,7	9,4	72	8	64	33	44,5	

Внимание! Данные изделия являются осветительными приборами и не подлежат использованию в качестве игрушек



Модель	Вт	В	Гц		$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$			$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$	
Карлсон	0,5	220	50	○	13,2	9,7	8,3	72	11,4	68	65	36	
Ослик ИА	0,5	220	50	○	14,3	14,7	8,7	72	12,6	60	51,5	58	
Котёнок Гав	0,5	220	50	○	6,3	10,4	8,7	72	7,35	64	33	44,5	
Матроскин	0,5	220	50	○	5	14	8	72	9,2	78	32	45,5	

Внимание! Данные изделия являются осветительными приборами и не подлежат использованию в качестве игрушек

Светильники изготовлены из высокотехнологичных материалов, соответствуют общеевропейским и национальным стандартам.

тел: +7(495)2280981 e-mail: torg-otdel@ultralight.ru www.light-ul.ru www.ultralight.ru

LED



Модель		Вт	В	Гц		l [см]	h [см]	w [см]			l [см]	h [см]	w [см]	
Зайчик		0,5	220	50		7	10	9,5	72	7	68	28,5	35	
Божья коровка		0,5	220	50		7,5	9,5	8	72	5,9	59	31,5	39,5	
Светлячок		0,5	220	50		7,5	9,5	8	72	5,6	56	32,5	31,5	
Лапочка		0,5	220	50		9	8,5	9	72	6,6	64	41,5	36	
Юнга		0,5	220	50		9,5	9	9,5	72	7,5	59	39	47,5	
Лапочка&Юнга		0,5	220	50					36	7,5	58	33	34,5	
Чижик		0,5	220	50		7	10	9,5	72	6,5	59	31,5	39,5	

Внимание! Данные изделия являются осветительными приборами и не подлежат использованию в качестве игрушек



Модель	Вт	В	Гц		I [см]	h [см]	W [см]			I [см]	h [см]	W [см]	
Медведь	0,5	220	50	○	8	10,5	8	72	5,9	55	30,5	34,5	
Собака	0,5	220	50	○	6,5	10	8	72	6,3	61	32	30	
Кот	0,5	220	50	○	7	11,5	8	72	6	61	34,5	28,5	
Лошадь	0,5	220	50	○	6	9	8,5	72	6,6	53	33,5	30	
Тигр	0,5	220	50	○	8,5	9	8,5	72	6,8	58	33	34,5	
Пингвин	0,5	220	50	○	7	8	9	72	5,5	54,5	29,5	30	
Кролик	0,5	220	50	○	8,5	7,5	8	72	6,6	59	40	36	
Телёнок	0,5	220	50	○	7	10	8,5	72	5,9	56	32	30	

Внимание! Данные изделия являются осветительными приборами и не подлежат использованию в качестве игрушек

Светильники изготовлены из высокотехнологичных материалов, соответствуют общеевропейским и национальным стандартам.

тел: +7(495)2280981 e-mail: torg-otdel@ultralight.ru www.light-ul.ru www.ultralight.ru

LED



Модель	Вт	В	Гц		$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$			$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$	
Бабочка	0,5	220	50		9,5	11,8	9	100	13	52	39	56	
Пчела	0,5	220	50		9	11,8	9	100	13	52	39	56	
Павлин	0,5	220	50		15	12,5	9	100	13,9	73	41,5	47	
Стрекоза	0,5	220	50		15,8	11,5	9	100	13	51,5	38,5	54	

Внимание! Данные изделия являются осветительными приборами и не подлежат использованию в качестве игрушек

CZ-3C

LED





Модель	Вт	В	Гц		$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$			$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$	
Зима	0,2	220	50		6	11	7,5	100	15	47	38,5	47	
Весна	0,2	220	50		6	11	7,5	100	15	47	38,5	47	
Лето	0,2	220	50		6	11	7,5	100	15	47	38,5	47	
Осень	0,2	220	50		6	11	7,5	100	15	47	38,5	47	

Внимание! Данные изделия являются осветительными приборами и не подлежат использованию в качестве игрушек

Светильники изготовлены из высокотехнологичных материалов, соответствуют общеевропейским и национальным стандартам.

тел: +7(495)2280981 e-mail: torg-otdel@ultralight.ru www.light-ul.ru www.ultralight.ru

LED



Цвет источника освещения в ассортименте

Модель		Вт	В	Гц		$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$		$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$		
CZ-4A Роза	☐	0,5	220	50		7,5	7	8	100	4,7	39,5	36,5	35	
CZ-4B Бабочка	☐	0,5	220	50		7,5	7	8	100	4,7	39,5	36,5	35	
CZ-4C Солнышко	☐	0,5	220	50		7,5	7	8	100	4,7	39,5	36,5	35	
CZ-4D Сердце	☐	0,5	220	50		7,5	7	8	100	4,7	39,5	36,5	35	



Внимание! Данные изделия являются осветительными приборами и не подлежат использованию в качестве игрушек

CZ-3B

КТ040В



LED



Модель		Вт	В		I [mA]	h [cm]	w [cm]		K_d	I [mA]	h [cm]	w [cm]	
CZ-3B		0,5	4,5		7	1,8	7	180	12,7	43	41	41,5	
КТ040В фонарик		0,1	4,5		45	4,5	3,6	32	4,9	58,5	27	30	

Все для удобства партнеров и покупателей

- Торговое оборудование от «Ультра ЛАЙТ» предназначено для подвешивания пакетированного товара.
- На стойке помещается товара в среднем на 15000 рублей.
- В комплекте 20 крючков и 1 корзина.
- Эстетичная выкладка всегда актуальна для огромного гипермаркета и уютного магазина около дома.
- Продавцу не надо ломать голову, как выставить мелкий товар, а покупателю не надо рыться и откапывать понравившуюся модель.
- Покупатель не пропустит такой товар!
- Упакованная стойка имеет габариты - 905x440x55мм, корзина с крючками - 425x245x465мм.
- Стойки - это компактно, функционально и красиво!



Модель

Стойка

l [cm]	h [cm]	w [cm]	К	К
44	186	42	1	9,3


CZ-1A/B/C

LED



Источник света в плафоне фиксируется магнитом.

«Свечу» с функцией «задувания» можно зажечь/погасить легким встряхиванием.



Модель	Вт	В		$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$			$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$	
CZ-1A	0,2	3	○	7,4	8	7,4	24	11,15	37,5	29	24	
CZ-1B	0,2	3	○		9,8	Ø8	24	6,35	44,5	34	24	
CZ-1C	0,2	3	○		8,5	Ø5,7	24	3,5	27	20,5	20,5	

Внимание! Данные изделия являются осветительными приборами и не подлежат использованию в качестве игрушек

Светильники изготовлены из высокотехнологичных материалов, соответствуют общеевропейским и национальным стандартам.

тел: +7(495)2280981 e-mail: torg-otdel@ultralight.ru www.light-ul.ru www.ultralight.ru



LED

Стильный интерьерный светильник-ночник на светодиодах для дежурного освещения в жилых помещениях. Изделие отличает тщательно проработанный дизайн, удобная конструкция и высокое качество. В корпус ночника встроены часы с функцией будильника. В комплектацию входит сетевой шнур со штекерным трансформатором.



Модель		Вт	В	Гц		$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$			$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$	
CZ-2A		4,5	220	50	○	23	38	8,2	4	5,2	42	29	49	



Модель	max 9W		Вт	В	Гц		l [см]	h [см]	w [см]			l [см]	h [см]	w [см]	
KT002A			9	220	50	E14	16	24	16	12	6	51,5	32	35	

Лампа в комплект не входит

Светильники изготовлены из высокотехнологичных материалов, соответствуют общеевропейским и национальным стандартам.

тел: +7(495)2280981 e-mail: torg-otdel@ultralight.ru www.light-ul.ru www.ultralight.ru

ПИТАНИЕ ОТ БАТАРЕЙ/АККУМУЛЯТОРОВ

LED



Перед заказом продукции уточняйте комплектацию

Модель	Вт	В		$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$		Kr	$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$	
CZ-1D/F Умка	0,5	4,5		13,7	19,8	13,3	12	4,1	37,5	42	27,5	
CZ-1D/F Львёнок	0,5	4,5		16	18	14	12	6,3	50,5	40	38,5	
CZ-1D/F Толстый кот	0,5	4,5		17	18	13,5	12	6,3	50,5	40	38,5	


Модификация F: встроенная Ni-MH батарея 80мАч/3.6В, зарядная база ~ 220В.

Внимание! Данные изделия являются осветительными приборами и не подлежат использованию в качестве игрушек

©CZ-1D/F

ПИТАНИЕ ОТ БАТАРЕЙ/АККУМУЛЯТОРОВ

LED



Перед заказом продукции уточняйте комплектацию

Модель	Вт	В		$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$		$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$	
CZ-1D/F Ватрушка	0,5	4,5		18,5	15	16	12	5,5	44	34	33
CZ-1D/F Ириска	0,5	4,5		13,7	19,8	13,3	12	4,8	41	48	23
CZ-1D/F Пончик	0,5	4,5		16,3	19,8	15,8	12	5,4	46,5	43	31,5








Модификация F: встроенная Ni-MH батарея 80мАч/3.6В, зарядная база ~ 220В.

Внимание! Данные изделия являются осветительными приборами и не подлежат использованию в качестве игрушек

Светильники изготовлены из высокотехнологичных материалов, соответствуют общеевропейским и национальным стандартам.

тел: +7(495)2280981 e-mail: torg-otdel@ultralight.ru www.light-ul.ru www.ultralight.ru

LED



TM & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s14)

Модель

Вт	В	Гц		l [cm]	h [cm]	w [cm]		Kd	l [cm]	h [cm]	w [cm]	
0,5	220	50		7	7	8	100	4,8	41	48	23	
0,5	4,5			15	20	14	12	7,9	51	38,5	39	
0,5	4,5			29	21	15	12	7,9	64	31,5	44	

Модификация F: встроенная Ni-MH батарея 80мАч/3.6В, зарядная база ~ 220В.

Внимание! Данные изделия являются осветительными приборами и не подлежат использованию в качестве игрушек

©KT415

©KT421



TM & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s14)





Модель		Вт	В	Гц		 [см]	 [см]	 [см]			 [см]	 [см]	 [см]	
KT415E Baby Daffy Duck		11	220	50	2G7	33	41	14	8	9,1	62	37	32	
KT421A Baby Road Runner		11	220	50	2G7	36	45,5	15,5	6	12	67	46	34,5	
KT421B Baby Tweety		11	220	50	2G7	30	45,5	15,5	6	11,5	67	39,5	34,5	

Внимание! Данные изделия являются осветительными приборами и не подлежат использованию в качестве игрушек

Светильники изготовлены из высокотехнологичных материалов, соответствуют общеевропейским и национальным стандартам.

тел: +7(495)2280981 e-mail: torg-otdel@ultralight.ru www.light-ul.ru www.ultralight.ru





TM & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s14)





Модель	BT	B	Гц		l [cm]	h [cm]	w [cm]			l [cm]	h [cm]	w [cm]		
UL415 Baby Daffy Duck		5	220	50		33	41	14	8	9,1	62	37	32	
UL421 Baby Road Runner		5	220	50		36	45,5	15,5	6	12	67	46	34,5	
UL421 Baby Tweety		5	220	50		30	45,5	15,5	6	11,5	67	39,5	34,5	


Внимание! Данные изделия являются осветительными приборами и не подлежат использованию в качестве игрушек



LED



TM & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s14)



Модель	Вт	В	Гц		l [cm]	h [cm]	w [cm]			l [cm]	h [cm]	w [cm]	
UL412 BABY WILE E. COYOTE	8	220	50	○	29	35	15	6	12	57	53,5	48,5	
UL412 BABY SYLVESTER	8	220	50	○	29	35	15	6	12	57	53,5	48,5	

Внимание! Данные изделия являются осветительными приборами и не подлежат использованию в качестве игрушек

Светильники изготовлены из высокотехнологичных материалов, соответствуют общеевропейским и национальным стандартам.

тел: +7(495)2280981 e-mail: torg-otdel@ultralight.ru www.light-ul.ru www.ultralight.ru



LED

Два режима работы

- как настольная лампа

- как ночник



Модель

Вт	В	Гц		$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$			$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$	
8	220	50	○	29	35	15	6	12	57	53,5	48,5	

Внимание! Данные изделия являются осветительными приборами и не подлежат использованию в качестве игрушек

©КТ412

Два режима работы



- как настольная лампа



- как ночник



Модель

ВТ	В	Гц		I [см]	h [см]	w [см]			I [см]	h [см]	w [см]	
КТ412А Белка	11	220	50	○2G7	29	35	15	6	11,2	52,5	51	
КТ412В Кроха	11	220	50	○2G7	29	35	15	6	11,2	52,5	51	

Внимание! Данные изделия являются осветительными приборами и не подлежат использованию в качестве игрушек

Светильники изготовлены из высокотехнологичных материалов, соответствуют общеевропейским и национальным стандартам.

тел: +7(495)2280981 e-mail: torg-otdel@ultralight.ru www.light-ul.ru www.ultralight.ru



Модель		Вт	В	Гц		I [см]	h [см]	w [см]		I [см]	h [см]	w [см]		
KT415A Зайка		11	220	50	○2G7	41	44	18,5	8	12	67	46	34,5	
KT415B Мишутка		11	220	50	○2G7	34,5	30	18,5	8	11,5	67	39,5	34,5	
KT415C Дружок		11	220	50	○2G7	34,5	30	18,5	8	11,5	67	39,5	34,5	

Внимание! Данные изделия являются осветительными приборами и не подлежат использованию в качестве игрушек

КТ416



Модель

КТ416 Осьминожка

Вт	В	Гц		I [см]	h [см]	w [см]			I [см]	h [см]	w [см]	
18	220	50		23	35	18	6	12	60,5	34	41	

Внимание! Данные изделия являются осветительными приборами и не подлежат использованию в качестве игрушек

Светильники изготовлены из высокотехнологичных материалов, соответствуют общеевропейским и национальным стандартам.

тел: +7(495)2280981 e-mail: torg-otdel@ultralight.ru www.light-ul.ru www.ultralight.ru

КТ420



Модель	Вт	В	Гц		$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$			$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$	
КТ420А Корова	 15	220	50		18	35	23	12	18,5	61	58,5	41	
КТ420В Цыплёнок	 15	220	50		18	35	23	12	18,5	61	58,5	41	
КТ420С Тигр	 15	220	50		18	35	23	12	18,5	61	58,5	41	

Внимание! Данные изделия являются осветительными приборами и не подлежат использованию в качестве игрушек



Модель		Вт	В	Гц		l [см]	h [см]	w [см]			l [см]	h [см]	w [см]	
KT422A Бурёнка		11	220	50	2G7	30	35	27	12	15,2	63	58	53	
KT422B Шарик		11	220	50	2G7	30	35	27	12	15,2	63	58	53	
KT422C Котёнок		11	220	50	2G7	30	35	27	12	15,2	63	58	53	

Внимание! Данные изделия являются осветительными приборами и не подлежат использованию в качестве игрушек

Светильники изготовлены из высокотехнологичных материалов, соответствуют общеевропейским и национальным стандартам.

тел: +7(495)2280981 e-mail: torg-otdel@ultralight.ru www.light-ul.ru www.ultralight.ru





Модель

ВТ	В	Гц		$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$			$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$	
----	---	----	--	------------------	------------------	------------------	--	--	------------------	------------------	------------------	--

КТ432 Часы

	11	220	50	2G7	18	35	23	8	11	58,5	51,5	37,5	
--	----	-----	----	-----	----	----	----	---	----	------	------	------	--

Внимание! Данные изделия являются осветительными приборами и не подлежат использованию в качестве игрушек

KT412D



Модель

Вт	В	Гц		$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$			$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$	
18	220	50	Gx10q	31	40	17,5	6	10,4	61	70	35,5	

KT412D Олень

Внимание! Данные изделия являются осветительными приборами и не подлежат использованию в качестве игрушек

Светильники изготовлены из высокотехнологичных материалов, соответствуют общеевропейским и национальным стандартам.

тел: +7(495)2280981 e-mail: torg-otdel@ultralight.ru www.light-ul.ru www.ultralight.ru

KT415D KT412C KT027



Модель	Вт	В	Гц		l [см]	h [см]	w [см]			l [см]	h [см]	w [см]	
KT415D Жираф	 11	220	50	2G7	30	37	13	8	9,1	62	37	32	
KT412C Собака	 18	220	50	Gx10q	28	32	18	8	11,9	61	66,5	38,5	
KT027	 9	220	50	G23	37	32	13	12	8,9	50	39	32	

Внимание! Данные изделия являются осветительными приборами и не подлежат использованию в качестве игрушек

KT431

IO₂




Модель

ВТ	В	Гц		I [см]	h [см]	w [см]			I [см]	h [см]	w [см]	
24	220	50	Gx10q	29	40	16.5	6	10.7	54.5	45	46	

KT400(1)

LED





Модель														
КТ400(1)	  	5	220	50		26,4	44	14,5	8	11,6	48	33	35	

КТ400(2)



LED



Три уровня освещения - яркий, средний и приглушенный.

Модель														
КТ400(2)		5	220	50		25	45	11	12	13	50	37.5	38	

KT400(3) KT400(4)

LED



Два уровня освещения - яркий и приглушенный.

Модель		Вт	В	Гц		$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$			$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$	
KT400(3)	  	4	220	50		23	42	11	12	7,3	39	50	27	
KT400(4)	  	4	220	50		22	41	10	12	7,3	39	50	27	

UL300

LED



Модель

Вт	В	Гц		$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$			$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$	
7	220	50		33	50	15	8	12.2	60.5	36	40.5	

Светильники изготовлены из высокотехнологичных материалов, соответствуют общеевропейским и национальным стандартам.

тел: +7(495)2280981 e-mail: torg-otdel@ultralight.ru www.light-ul.ru www.ultralight.ru



LED



Модель

Вт	В	Гц		I [mA]	h [cm]	w [cm]			I [mA]	h [cm]	w [cm]	
KT305 прищепка	1	220	50	18	30	6	12	6	43,5	38	33,5	



Модель		Вт	В	Гц		ℓ [см]	h [см]	w [см]			ℓ [см]	h [см]	w [см]	
КТ308А		7	220	50		24	34	14	12	12,1	58	44	28	
КТ308С прищепка		7	220	50		24	34	14	12	5,8	42	29	41	

©UL200

©UL008

LED



Модель		Вт	В	Гц		$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$		K_f	$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$	i	
UL200A	☐ ☐ ☒	5	220	50	☐	60	37	15	10	10	34,5	40	27		
UL200C	☐ ☐ ☒	5	220	50	☐	60	37	6,5	10	*	*	*	*	*	
UL200A+C	☐ ☐ ☒	5	220	50	☐	60	37	15	10	*	*	*	*	*	
UL008C	☐ ☐ ☒	5	220	50	☐	66	36	7	6	6	29,5	40,5	19,5	*	

* Перед заказом продукции уточняйте габариты и комплектацию.

ПАТЕНТ № 72530



Модель		Вт	В	Гц		$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$		$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$		
KT008C		11	220	50	2G7	71	37	7	10	6,7	39,5	39	29,5	
KT008A+C		11	220	50	2G7	71	37	14	6	11,5	43,5	41,5	26	

ПАТЕНТ № 72530



Модель		Вт	В	Гц		$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$			$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$	
KT008.6C		11	220	50	2G7	71	37	7	10	7,3	63,5	40	21	
KT008.6A+C		11	220	50	2G7	71	37	14	6	14,8	51	40	21,5	

ПАТЕНТ № 72530



Модель		Вт	В	Гц		$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$			$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$	
KT009C	  	11	220	50	2G7	60	37	6	6	4,3	32	46	19,5	
KT009A+C	  	11	220	50	2G7	60	37	15	6	13	51	41	22	



ПАТЕНТ № 72530



Модель		Вт	В	Гц		$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$		$\frac{Kt}{[cm]}$	$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$	
KT011C	☐	11	220	50	2G7	60	37	6,5	10	7,1	63	38,5	21	
KT011A+C	☒	11	220	50	2G7	60	37	15	6	17,1	56	38,5	21	



патент № 76420



В комплект входят
цветные вставки

Модель														
KT015C		11	220	50	2G7	73.5	37	7.5	10	6.8	33	43	32	

ПАТЕНТ № 76420 № 73146



В комплект входят
цветные вставки



Модель	Вт		В	Гц		l [см]	h [см]	w [см]			l [см]	h [см]	w [см]	
KT035C	☐ ☐ ☐ ☒	11	220	50	2G7	52	65	6	10	7,5	39	42	34,5	*



Модель		Вт	В	Гц		$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$			$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$	
KT028A	☐ 	20	220	50	E27	61,5	61,5	18,8	6	13,4	44	52	26	
KT028C	☐ 	20	220	50	E27	62,5	48	9	12	9,2	40	54	32	



Модель	max 13W		Вт	В	Гц		$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$			$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$	
KT014	  		13	220	50	E27	17,8	30,3	17,5	6	6,5	54	33	37	

Лампа в комплект не входит

KT427A




Модель	max 15W		Вт	В	Гц		l [см]	h [см]	w [см]			l [см]	h [см]	w [см]	
KT427A			15	220	50	E27	38,7	51,5	20	6	19,8	46	60	41	

Лампа в комплект не входит

Светильники изготовлены из высокотехнологичных материалов, соответствуют общеевропейским и национальным стандартам.

тел: +7(495)2280981 e-mail: torg-otdel@ultralight.ru www.light-ul.ru www.ultralight.ru

KT426A



Модель	max 15W		Вт	В	Гц		l [см]	h [см]	w [см]		Кл	l [см]	h [см]	w [см]	
KT426A			15	220	50	E27	40	52	22	6	13	46,5	49,5	44,5	

Лампа в комплект не входит



Модель	max 15W		Вт	В	Гц		l [см]	h [см]	w [см]			l [см]	h [см]	w [см]	
KT425A	  		15	220	50	E27	40	51,7	22	6	8,2	59	34,5	40	
KT425C прищепка	 		15	220	50	E27	36,5	50	12,4	12	9,7	50	35	46	

Лампа в комплект не входит

Светильники изготовлены из высокотехнологичных материалов, соответствуют общеевропейским и национальным стандартам.

тел: +7(495)2280981 e-mail: torg-otdel@ultralight.ru www.light-ul.ru www.ultralight.ru

KT424



Модель	max 15W		Вт	В	Гц		l [см]	h [см]	w [см]			l [см]	h [см]	w [см]	
KT424A	  		15	220	50	E27	40	51,7	22	12	15,4	48,5	56	35	
KT424C прищепка	  		15	220	50	E27	36,5	50	12,4	12	9,3	50	31	46,5	

Лампа в комплект не входит

KD007

KT001



Модель		Вт	В	Гц		l [см]	h [см]	w [см]			l [см]	h [см]	w [см]	
KD007	☐	9	220	50	G23	26	30	12,3	20	16,6	66,5	30	40,5	
KT001	☐ ☐ ☐ ☒	9	220	50	G23	29	33	9,5	20	13,8	41,5	43	27	

KT012

KT411



Модель		Вт	В	Гц		$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$			$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$	
KT012 прищепка	☐	13	220	50	E27	22,5	31	6	8	7	46	32	38	
KT411	☐	11	220	50	2G7	32	35	18	12	14,9	69	42,5	39,5	



Модель																
KT010C	☐	☐	☒	60	220	50	E27	52	58	18	8	7.1	42	41	42	

Лампа в комплект не входит

Светильники изготовлены из высокотехнологичных материалов, соответствуют общеевропейским и национальным стандартам.

тел: +7(495)2280981 e-mail: torg-otdel@ultralight.ru www.light-ul.ru www.ultralight.ru



Модель	Вт	В	Гц		l [см]	h [см]	w [см]			l [см]	h [см]	w [см]	
MT2077A 	40	220	50	E27	16	30	13,3	12	11,9	54	25	43,5	
MT2077C прищепка 	40	220	50	E27	17	22,5	12,5	12	6,7	43,5	38	33,5	

Лампа в комплект не входит



Модель	max 15W		Вт	В	Гц		l [см]	h [см]	w [см]			l [см]	h [см]	w [см]	
MT2002A			15	220	50	E27	16	30	13,3	12	12,2	44	27,5	42	
MT2002C прищепка			15	220	50	E27	17	22,5	12,5	12	7,9	44	38	34	

Лампа в комплект не входит

Светильники изготовлены из высокотехнологичных материалов, соответствуют общеевропейским и национальным стандартам.

тел: +7(495)2280981 e-mail: torg-otdel@ultralight.ru www.light-ul.ru www.ultralight.ru



KT034A E14



KT034B E27



KT034C E14



KT034E E27

Модель		Вт	В	Гц		l [см]	h [см]	w [см]			l [см]	h [см]	w [см]	i
KT034A прищепка		40	220	50	E14	11	14	7,8	60	13,5	68	26	45,5	
KT034B прищепка		60	220	50	E27	12,5	15	9,5	60	15,6	47	51	39	
KT034C прищепка		40	220	50	E14	19	27	8	60	16,2	69	27,5	47	
KT034E прищепка		60	220	50	E27	21	29	9,5	60	17	69	47	27,5	

Лампа в комплект не входит



Модель				Вт	В	Гц		$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$			$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$	
KT034D прищепка				60	220	50	E27	14,5	13	9,4	60	17	69	47	27,5	
KT034D1-1 бра				60	220	20	E27	16	18	9,4	60	17	79	29	53	

Лампа в комплект не входит

KT106

KT113



Модель		Вт	В	Гц		$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$			$\frac{l}{[cm]}$	$\frac{h}{[cm]}$	$\frac{w}{[cm]}$	
KT106		35	220	50	GY6.5	14,5	50	9,8	20	13,6	57	24	46	12B
KT113		20	220	50	G4	13,5	50	13,5	20	17,4	59,5	24,5	55	12B

TL2001 TL2004A/B UL1001 UL1002

Модель	БТ	l [cm]	h [cm]	w [cm]			l [cm]	h [cm]	w [cm]	
UL1001 прямоугольный / UL1002 овал	LED	4	31,2	3	2,2	30	6,6	36	34	25
		7	54,3	3	2,2	30	8,9	59	34	25
		10	87,3	3	2,2	30	12	92	34	25
		14	117,3	3	2,2	30	15	12,2	34	25
TL2004A T4G5		8	39,3	4,4	1,8	20	6,6	41,5	17	32
		12	42,2	4,4	1,8	20	6,8	44,5	17	32
		16	52,1	4,4	1,8	20	7,7	54,5	17	32
		20	62	4,4	1,8	20	8,6	63,5	17	32
TL2004B T4G5		8	39,3	4,4	1,8	20	6,6	41,5	17	32
		12	42,2	4,4	1,8	20	6,8	44,5	17	32
		16	52,1	4,4	1,8	20	7,7	54,5	17	32
		20	62	4,4	1,8	20	8,6	63,5	17	32
		24	70,9	4,4	1,8	20	9,4	72,5	17	32
		30	81,9	4,4	1,8	20	10,3	84,5	17	32
TL2001 T5G5		6	26,8	4,3	2,3	30	8,3	42	21	31,5
		8	34,3	4,3	2,3	30	9,4	42	21	37,5
		13	57,3	4,3	2,3	30	12,8	59,5	21	42
		21	90,4	4,3	2,3	20	12,1	93,5	17,5	33,5
		28	120,4	4,3	2,3	20	15,5	123,5	17,5	33,5

Клавишный выключатель на корпусе, ~ 220В, 50Гц

Светильники изготовлены из высокотехнологичных материалов, соответствуют общеевропейским и национальным стандартам.

тел: +7(495)2280981 e-mail: torg-otdel@ultralight.ru www.light-ul.ru www.ultralight.ru

143985, Россия, МО,
Балашихинский район,
Новомилетское шоссе,
владение 3, Технопарк
«Новый Милет», корпус 9

Тел/факс (многоканальный):
+7 (495) 228-09-81
+7 (495) 585-49-81

моб.: +7 (926) 812-32-42
+7 (926) 016-65-85
+7 (926) 822-32-44

e-mail: torg-otdel@ultralight.ru
<http://www.light-ul.ru>
<http://www.ultralight.ru>

